

TEMPERATURMESSUNG Terrassenprofile aus Alu

Material	Temperatur	Außentemperatur
Holz natur	19,7°	ca. 15° (stark bewölkt)
WPC beige	17,2°	ca. 15° (stark bewölkt)
WPC hellbraun	18,6°	ca. 15° (stark bewölkt)
WPC dunkelbraun	19°	ca. 15° (stark bewölkt)
WPC hellgrau	18,1°	ca. 15° (stark bewölkt)
WPC dunkelgrau	18,6°	ca. 15° (stark bewölkt)
WPC schwarz	19°	ca. 15° (stark bewölkt)
Aluminium eloxiert	16,4°	ca. 15° (stark bewölkt)
Aluminium rot beschichtet	16,8°	ca. 15° (stark bewölkt)
Aluminium braun beschichtet	17,4°	ca. 15° (stark bewölkt)
Aluminium dunkelgrau beschichtet	18°	ca. 15° (stark bewölkt)
Aluminium in Holzoptik	19,6°	ca. 15° (stark bewölkt)
Holz natur	40,7°	ca. 28° (Mittagssonne)
WPC beige	46,7°	ca. 28° (Mittagssonne)
WPC hellbraun	55,9°	ca. 28° (Mittagssonne)
WPC dunkelbraun	60,3°	ca. 28° (Mittagssonne)
WPC hellgrau	52,8°	ca. 28° (Mittagssonne)
WPC dunkelgrau	59,9°	ca. 28° (Mittagssonne)
WPC schwarz	62,6°	ca. 28° (Mittagssonne)
Aluminium eloxiert	43,9°	ca. 28° (Mittagssonne)
Aluminium rot beschichtet	49,2°	ca. 28° (Mittagssonne)
Aluminium braun beschichtet	56,6°	ca. 28° (Mittagssonne)
Aluminium dunkelgrau beschichtet	55,3°	ca. 28° (Mittagssonne)
Aluminium in Holzoptik	48,9°	ca. 28° (Mittagssonne)